



# Lex

by **DABEDAN**



# Lex



Lex | 01



Lex | 15



Lex | 04



Lex | 03



Lex | 18



Lex | 07



Lex | 05



Lex | 12



Lex | 08



Lex | 06



Lex | 14



Lex | 09



Lex | 13



Lex | 11



Visillo ignífugo con aspecto natural y una gama de colores frescos, ideal para aportar elegancia y estilo en interiores. Su ancho generoso facilita una cobertura óptima en proyectos contract versátiles.

Flame-retardant sheer fabric with a natural look and a range of fresh colours, ideal to bring elegance and style to interiors. Its generous width ensures optimal coverage for versatile contract projects.

## DATOS TÉCNICOS

### Composición:

100% Poliéster FR

### Ancho:

300 cm (±2%)

### Largo de rollos:

± 35 m

### Peso:

280 g/m<sup>2</sup> (±5%)

### Solidez a la luz:

4-5  
EN ISO 105-B02:2014  
Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor

### Resistencia a la abrasión:

80.000 ciclos (A)  
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006  
Escala A-C; A mejor valor

### Pilling:

3-4 (C)  
EN ISO 12945-2:2000  
Escala A-D; A mejor valor

### Encogimiento:

Urdimbre: 1% · Trama: 1%

### Certificados ignífugos:

UE: UNE EN 13773:2003 (C-1)  
F: NF P92-507:1995 (M-1)  
Consultar:  
A: B-1 DIN 4102 (B1)  
I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)  
USA: NFPA 701

## TECHNICAL DATA

### Material:

100% Polyester FR

### Width:

300 cm (±2%)

### Roll length:

± 35 m

### Weight:

280 g/m<sup>2</sup> (±5%)

### Light fastness:

4-5  
EN ISO 105-B02:2014  
Method 2 scale 1-8; 8 best value

### Abrasion resistance:

80,000 cycles (A)  
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006  
Scale A-C; A best value

### Pilling:

3-4 (C)  
EN ISO 12945-2:2000  
Scale A-D; A best value

### Shrinkage:

Warp: 1% · Weft: 1%

### Fire resistance certifications:

EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)  
F: NF P92-507:1995 (M-1)  
Inquire:  
A: B-1 DIN 4102 (B1)  
I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)  
USA: NFPA 701



Scan for details /  
Escanea para más información



Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
dabedan@dabedan.com  
www.dabedan.com

\* El color puede variar de una partida a otra  
\* Colour may vary from one batch to another

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.  
\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed.  
DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.