



Sena-TH

by **DABEDAN**



Sena-TH




SE-TH | 1126



SE-TH | 1286



SE-TH | 7455



SE-TH | 1273



SE-TH | 7765



SE-TH | 8087



SE-TH | 4030



SE-TH | 7766

Visillo ignífugo con textura natural y detalles de color que enriquecen la estructura de Sena. Una propuesta decorativa distintiva que aporta carácter y dinamismo visual en proyectos contract.

Flame-retardant sheer fabric with a natural texture and colour accents enhancing the Sena structure. A distinctive decorative option that brings character and visual dynamism to contract spaces.

DATOS TÉCNICOS

Composición:

100% Poliéster FR

Ancho:

310 cm (±2%)

Largo de rollos:

± 40 m

Peso:

105 g/m² (±5%)

Solidez a la luz:

4-5
EN ISO 105-802:2014
Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor

Pilling:

5 (A)
EN ISO 12945-2:2000
Escala A-D; A mejor valor

Encogimiento:

Urdimbre: 1% · Trama: 1%

Certificados ignífugos:

UE: UNE EN 13773:2003 (C-1)
F: NF P92-507:1995 (M-1)
Consultar:
A: B-1 DIN 4102 (B1)
I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
USA: NFPA 701

TECHNICAL DATA

Material:

100% Polyester FR

Width:

310 cm (±2%)

Roll length:

± 40 m

Weight:

105 g/m² (±5%)

Light fastness:

4-5
EN ISO 105-802:2014
Method 2 scale 1-8; 8 best value

Pilling:

5 (A)
EN ISO 12945-2:2000
Scale A-D; A best value

Shrinkage:

Warp: 1% · Weft: 1%

Fire resistance certifications:

EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)
F: NF P92-507:1995 (M-1)
Inquire:
GER: B-1 DIN 4102 (B1)
I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
USA: NFPA 701



Scan for details /
Escanee para más información



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* El color puede variar de una partida a otra
* Colour may vary from one batch to another

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.
* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed.
DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.